

LAVAVETRO INVERNALE -30 250 ML AKTIV-E

Descrizione:

Aktiv-E Lavavetro invernale -30 è una formulazione innovativa anticongelante additivata di enzimi per le vaschette lavavetro delle auto in grado di ammorbidire e disgregare i residui organici lasciati da insetti e moscerini permettendone una facile rimozione con i tergicristalli. La sua particolare formula ne garantisce la sicurezza sulle parti delicate dell'auto. Se erogato sui vetri prima del gelo, senza intervenire con i tergicristalli previene la formazione del ghiaccio, inoltre non unge e non intacca guarnizioni di plastica o gomma.

Modo d'uso:

1. Versare nella vaschetta dell'impianto lavaparabrezza il contenuto necessario in funzione della temperatura esterna seguendo la "tabella diluizione" con acqua riportata di seguito.
2. Attivare i lavaparabrezza dell'auto ed erogare il prodotto liquido sul vetro in modo che venga distribuito omogeneamente.

| Temperatura esterna | Aktiv-e Lavavetro -30 | Acqua in parti |
|---------------------|-----------------------|----------------|
| -30 °C | 1 | - |
| -11 °C | 1 | 1 |
| -5 °C | 1 | 2 |

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche:

Aspetto e colore: Liquido limpido

Odore: caratteristico

pH: 9.06

Punto di infiammabilità: 34.5 °C

Densità relativa: 1.018 g/cm³

Idrosolubilità: solubile

Liposolubilità: N.A.

Stoccaggio:

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

Confezione:

Confezione: flacone in PE 250 ml

Cod. Articolo: 76302 flacone da 250 ml

FRA-BER s.r.l.
Resp. Laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede.

I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.

LAVAVETRO INVERNALE -30 1000 ML AKTIV-E

Descrizione:

Aktiv-E Lavavetro invernale -30 è una formulazione innovativa anticongelante additivata di enzimi per le vaschette lavavetro delle auto in grado di ammorbidire e disgregare i residui organici lasciati da insetti e moscerini permettendone una facile rimozione con i tergicristalli. La sua particolare formula ne garantisce la sicurezza sulle parti delicate dell'auto. Se erogato sui vetri prima del gelo, senza intervenire con i tergicristalli previene la formazione del ghiaccio, inoltre non unge e non intacca guarnizioni di plastica o gomma.

Modo d'uso:

1. Versare nella vaschetta dell'impianto lavaparabrezza il contenuto necessario in funzione della temperatura esterna seguendo la "tabella diluizione" con acqua riportata di seguito.
2. Attivare i lavaparabrezza dell'auto ed erogare il prodotto liquido sul vetro in modo che venga distribuito omogeneamente.

| Temperatura esterna | Aktiv-e Lavavetro -30 | Acqua in parti |
|---------------------|-----------------------|----------------|
| -30 °C | 1 | - |
| -11 °C | 1 | 1 |
| -5 °C | 1 | 2 |

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche:

Aspetto e colore: Liquido limpido

Odore: caratteristico

pH: 9.06

Punto di infiammabilità: 34.5 °C

Densità relativa: 1.018 g/cm³

Idrosolubilità: solubile

Liposolubilità: N.A.

Stoccaggio:

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

Confezione:

Confezione: flacone in PE 1000 ml

Cod. Articolo: 76303 flacone da 1000 ml

FRA-BER s.r.l.
Resp. Laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede.

I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.

LAVAVETRO INVERNALE -30 5L AKTIV-E

Descrizione:

Aktiv-E Lavavetro invernale -30 è una formulazione innovativa anticongelante additivata di enzimi per le vaschette lavavetro delle auto in grado di ammorbidire e disgregare i residui organici lasciati da insetti e moscerini permettendone una facile rimozione con i tergicristalli. La sua particolare formula ne garantisce la sicurezza sulle parti delicate dell'auto. Se erogato sui vetri prima del gelo, senza intervenire con i tergicristalli previene la formazione del ghiaccio, inoltre non unge e non intacca guarnizioni di plastica o gomma.

Modo d'uso:

1. Versare nella vaschetta dell'impianto lavaparabrezza il contenuto necessario in funzione della temperatura esterna seguendo la "tabella diluizione" con acqua riportata di seguito.
2. Attivare i lavaparabrezza dell'auto ed erogare il prodotto liquido sul vetro in modo che venga distribuito omogeneamente.

| Temperatura esterna | Aktiv-e Lavavetro -30 | Acqua in parti |
|---------------------|-----------------------|----------------|
| -30 °C | 1 | - |
| -11 °C | 1 | 1 |
| -5 °C | 1 | 2 |

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche:

Aspetto e colore: Liquido limpido

Odore: caratteristico

pH: 9.06

Punto di infiammabilità: 34.5 °C

Densità relativa: 1.018 g/cm³

Idrosolubilità: solubile

Liposolubilità: N.A.

Stoccaggio:

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

Confezione:

Confezione: tanica in PE 5L

Cod. Articolo: 76304

FRA-BER s.r.l.
Resp. Laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede.

I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.